

Distributor in Ukraine
www.strapex.com.ua

+38 (044) 500 23 53
+38 (067) 694 33 67

Полуавтоматические, упаковочные
столы для обвязки пластиковыми лентами



SMA 10



SMA 20



SMA 30

Distributor in Ukraine
www.strapex.com.ua

+38 (044) 500 23 53
+38 (067) 694 33 67

Простое решение
Для формирования средней
и небольшой пачки, пакета

Модель SMA 20

Удобный стол с множеством функций

Регулировка высоты стола

Регулировка усилия натяжения бандажной ленты от 5-450 N

Предназначена для работы с полипропиленовой лентой, шириной от 9/12 мм

Удобная замена бобины ленты

Максимально мобильная, энергоэкономичная



Простота в эксплуатации
обвязки, очень быстрая скорость
Цикл начинается автоматически, когда ремень вставляется



Разностороннее применение
Для единичной и групповой упаковки пачки. Также защищает от хищения



Простота в обслуживании и экономия энергии
Автоматическое отключение двигателя после каждого цикла



Встроенная панель управления
Нет нависающих регулировочных элементов

Distributor in Ukraine
www.strapex.com.ua

+38 (044) 500 23 53
+38 (067) 694 33 67



Модель SMA 10

Альтернативное решение вопроса для формирования небольшого количества пачек, пакетов



Модель SMA 30

Автомат для упаковки небольшого количества пачек, пакетов

Для использования в качестве отдельно стоящей машины или интегрированной в упаковочную линию
Удобная замена бобины ленты

Технические характеристики	SMA 10	SMA 20	SMA 30	
Артикул	351.530.001	351.400.001	350.500.001	
Оборудования				
Размеры оборудования				
- Ширина x глубина	850x560мм	870x500мм	1417x630мм	
- Высота стола	770-920мм	700-830мм	800мм	
- Габаритные размеры			650x600мм	
Вес	70 кг	68кг	220кг	
Электропитания	230В, 50Hz 115В, 60Hz	230В, 50Hz	230В, 50Hz	
Потребляемая мощность	0,77кВт	0,30кВт	0,72кВт	
Натяжное усилие, регулируемое	60-450Н	5-450Н	50-450Н	
Циклов обвязок в минуту, max		12	15	24
Дополнительные функции				
- автоматический захват ленты	•	•		
- педаль, ножной привод		•		
- ручной режим (нажатие кнопки)	•		•	
- фотоэлемент			•	
Фрикционная сварка	•	•	•	
Автоматическая заправка ленты			•	
Автоматическая петля ленты перед каждым циклом обвязки			•	
Пластиковые ленты				
Материал	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен	
Ширина	9/12мм	5/12мм	12мм	
Толщина	0,45-0,75мм	0,45-0,75мм	0,6мм	
Внутренний д-р бобины ленты	200мм	200мм	200мм	
Мин. габариты упаковки	50x30мм	45x20мм	100x30мм	
• Другие габаритные размеры столов 850x600мм, 850x800мм, 1050x800мм, 1250x800мм				